

# Caderno de Prova

S07

## Médico

Dia: 7 de fevereiro de 2010 • Horário: das 14 às 17 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://saudepmb.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Português

(8 questões)

### Texto

O escritor Saul Bellow conta que, certa vez, passeava de bote num rio infestado de jacarés quando começou a ficar apavorado. Não era tanto a morte que o apavorava. Era o necrológio: "Morreu ontem, devorado por jacarés...". Zilda Arns está condenada ao necrológio: "Morreu de terremoto, no Haiti". Não é esdrúxulo como ser devorado por um jacaré. Também não é raro como cair no poço do elevador, como a atriz Anecy Rocha, irmã de Glauber, ou ser tragado pela boca do Vesúvio, como o republicano histórico Silva Jardim. Mas é raro para um brasileiro, em cujo território não ocorrem terremotos de proporções mortais, e chocante como são as mortes inesperadas, provocadas por acidentes. Zilda Arns, como Anecy Rocha e Silva Jardim, morreu em circunstâncias do tipo que nunca se esquece. Mas, também, em circunstâncias que lhe coroam a vida. Estava no Haiti para, em contato com religiosos locais, propagar a metodologia da Pastoral da Criança. Morreu em combate.

POMPEU DE TOLEDO, Roberto. O milagre do sorinho e outros milagres. *Veja*, São Paulo: Abril, ed. 2148, ano 43, n.3, p. 130, 20 jan.2010.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. ( ) Recebei V.Sa. nossa eterna gratidão.
- b. ( ) Fui cedo ao hotel mas Juliana não tinha chego ainda.
- c. ( ) Contou que passeava de bote, num rio, infestado, de piranhas.
- d. (X) No território brasileiro não costuma haver terremotos de proporções mortais.
- e. ( ) No plural de modéstia, o adjetivo também vai para o plural, mesmo quando a frase diz respeito a uma só pessoa. Ex: "Estamos cientes do fato." (um senador falando de si mesmo a seus correligionários)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) O escritor Saul Bellow morreu devorado por jacarés.
- ( ) Os jacarés que engoliram o escritor Saul Bellow estavam num rio.
- ( ) Tanto Anecy Rocha como Silva Jardim morreram de forma esdrúxula.
- ( ) A senhora Zilda Arns morreu em um terremoto, no Haiti.
- ( ) Zilda Arns, Anecy Rocha e Silva Jardim tiveram mortes inesperadas.
- ( ) As mortes inesperadas, provocadas por acidentes, são chocantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F – F
- b. ( ) V – F – V – F – V – F
- c. ( ) F – F – V – V – F – V
- d. ( ) F – F – V – F – F – V
- e. (X) F – F – F – V – V – V

3. Assinale a alternativa em que os dois vocábulos são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a. ( ) está – saída
- b. ( ) também – troféu
- c. ( ) esdrúxulo – fênix
- d. (X) necrológio – Vesúvio
- e. ( ) jacaré – circunstância

## Processo Seletivo

4. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

1. Ao dizer que Zilda Arns “Morreu em combate”, o autor está utilizando o vocábulo “combate” em sentido conotativo.
2. Os vocábulos “necrológio” e “necropsia” são sinônimos.
3. A frase “ser tragado pela boca do Vesúvio” está sendo usada em sentido figurado.
4. O Vesúvio, mencionado no texto, é um grande animal marinho.
5. Os vocábulos “poço” e “posso” podem ser considerados parônimos.
6. Os vocábulos “esdrúxulo” e “comum” podem ser considerados antônimos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 4, 5 e 6.
- b. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 1, 2, 5 e 6.
- c. (X) Estão corretas somente as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
- d. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6.
- e. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 3, 4, 5 e 6.

---

5. Assinale a alternativa em que as opções 1 e 2 possuem sentido semelhante ou igual e estão corretas segundo a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. ( ) 1. Os tapetes tinham tons pastéis.  
2. A tapeçaria tinha tom pastel.
- b. (X) 1. A moça usava vestido e bolsa dourados.  
2. A moça usava vestido e bolsa dourada.
- c. ( ) 1. As dançarinas e o instrutor eram altos.  
2. As dançarinas e o instrutor eram altas.
- d. ( ) 1. Aquele documentário foi alvo de muitas críticas.  
2. Aqueles filmes foram alvos de muitas críticas.
- e. ( ) 1. Durante as Olimpíadas, os jornais lançaram edições extras.  
2. No decorrer das Olimpíadas, os jornais lançaram edições extra.

6. Com base no período abaixo:

“O escritor Saul Bellow conta que passeava de bote num rio infestado de jacarés quando começou a ficar apavorado”

analise as afirmativas a seguir.

1. O verbo **passear** é transitivo direto.
2. O sujeito da oração principal é “O escritor Saul Bellow”.
3. Em “**que** passeava de bote num rio”, o **que** é uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
4. A oração reduzida de particípio “infestado de jacarés” pode ser substituída por “que estava infestado de jacarés” sem alteração de sentido.
5. O predicado da oração “que passeava de bote num rio” é nominal.
6. Em “começou a ficar apavorado” o verbo **começar** é transitivo indireto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 3, 5 e 6.
- d. (X) Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6.
- e. ( ) Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.

---

7. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. ( ) Chamou à equipe para uma reunião.
- b. ( ) A altitude favorecia ao time adversário.
- c. (X) É tão correto dizer “Pedro esqueceu a festa” quanto “Pedro esqueceu-se da festa”.
- d. ( ) “Maria agradou ao filho” e “Maria agradou o filho” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Achou preferível viajar do que ficar em casa sozinho.

8. Leia atentamente as proposições abaixo.

- Já que a festa era ..... caráter, Marilene resolveu ..... de bruxa.
- Mariana está esperando você desde ..... 10 horas.
- Este autor procura desenvolver um estilo ..... Guimarães Rosa.
- Eu ..... deixei no trabalho.
- Maria se recusa a sair .....
- Comprou um carro novo ..... ganhou na loteria.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. ( X ) a ; fantasiar-se ; as ; à ; o ; conosco ; porque
- b. ( ) em ; vestir-se ; às ; a ; lhe ; com nós ; por causa que
- c. ( ) à ; fantasiar-se ; às ; a ; a ; conosco ; já que
- d. ( ) de ; fantasiar ; as ; de ; la ; com eles ; uma vez que
- e. ( ) a ; vestir ; às ; por ; lo ; com nós ; onde

## **Atualidades**

(7 questões)

9. Recentemente os norte americanos viveram um clima de grande apreensão com a notícia de uma tentativa de explosão de um avião da Northwest Airlines que fazia a rota Amsterdã-Detroit.

Assinale a alternativa que indica o grupo terrorista que assumiu a autoria dessa tentativa de atentado.

- a. ( ) ETA
- b. ( ) Al Fatah
- c. ( X ) Al-Qaeda
- d. ( ) Jihad Islamica
- e. ( ) Jamaat-e-Islami

10. Observe a lista de acontecimentos abaixo:

1. Ataque às torres gêmeas do World Trade Center.
2. Reeleição de Angela Merkel como Chanceler da Alemanha.
3. Fim da Segunda Guerra Mundial.
4. Fundação da Comunidade Europeia.
5. Início da construção do Muro de Berlim.
6. Invasão do Iraque por uma aliança entre os Estados Unidos da América, Reino Unido e outras nações.

Assinale a alternativa que indica unicamente acontecimentos ocorridos no século XXI.

- a. ( ) Apenas os acontecimentos 1 e 6.
- b. ( X ) Apenas os acontecimentos 1, 2 e 6.
- c. ( ) Apenas os acontecimentos 2, 4, 5 e 6.
- d. ( ) Apenas os acontecimentos 1, 2, 3, 4 e 6.
- e. ( ) Os acontecimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

---

11. A Venezuela é o quinto maior produtor mundial de petróleo, mas entre os problemas que está enfrentando se destaca:

- a. ( X ) Uma crise energética.
- b. ( ) O alto preço da gasolina (a mais cara do mundo).
- c. ( ) Excedentes de produção de energia elétrica que não encontram compradores.
- d. ( ) Enormes excedentes na produção de alimentos, principalmente de arroz, café, leite e açúcar, devido ao baixo preço da energia.
- e. ( ) A liberalização da economia. O governo suspendeu todos os controles sobre a produção e distribuição de bens, alimentos e serviços, causando uma alta geral nos preços.

---

12. O maior número de empresas de Biguaçu (IBGE - 2003) é de estabelecimentos ligados à(ao):

- a. ( ) Pesca.
- b. ( X ) Comércio.
- c. ( ) Construção civil.
- d. ( ) Indústria química e de plásticos.
- e. ( ) Indústria têxtil.

## Processo Seletivo

13. Analise a lista abaixo:

1. Obtenção de água potável.
2. Contaminação dos lençóis freáticos.
3. Emissões de gás carbônico.
4. Acúmulo de resíduos domésticos e industriais.
5. Consumo desenfreado que implica maior demanda de energia e matérias primas.

Assinale a alternativa que identifica, na relação acima, **todos** os problemas relacionados ao meio-ambiente que a humanidade está enfrentando.

- a. ( ) Apenas os problemas 3 e 4.
- b. ( ) Apenas os problemas 1, 2, 3 e 4.
- c. ( ) Apenas os problemas 1, 2, 4 e 5.
- d. ( ) Apenas os problemas 1, 3, 4 e 5.
- e. (X) Os problemas 1, 2, 3, 4 e 5.

14. O agronegócio tem grande importância para a economia brasileira e em especial para Santa Catarina.

Assinale a alternativa **verdadeira** em relação a essa afirmação.

- a. (X) A safra brasileira de grãos vem crescendo a cada ano. Somos grandes exportadores de carne e de suco de laranja.
- b. ( ) Embora o agronegócio tenha crescido em quase todo o mundo e seja muito importante para a nossa economia, sua participação, na economia brasileira, diminuiu em mais de 30% nos últimos anos.
- c. ( ) Santa Catarina é um Estado industrial, sendo mínima a participação do agronegócio em sua economia.
- d. ( ) O agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes que têm em seu centro a mineração e a pecuária.
- e. ( ) O crescimento do agronegócio no Brasil nos últimos anos só foi possível devido à grande melhoria do sistema de transporte, com a recuperação quase total de nossas rodovias e o aparelhamento e a modernização dos nossos portos.

15. Acredita-se que o núcleo inicial do povoamento do município de Biguaçu foi a localidade de:

- a. ( ) Barra do Aririú.
- b. ( ) Barra do rio Caveiras.
- c. ( ) Ilha do Sal, nos Açores.
- d. (X) São Miguel da Terra Firme.
- e. ( ) Desterro, Ilha de Santa Catarina.

## Noções de Informática

(5 questões)

16. Considere a tabela abaixo, na qual é definida a dose recomendada, em mililitros (ml), de um medicamento, com base na idade e no peso, em quilogramas (kg), do paciente.

Idade	Dose (ml/kg)
De 0 a 4 anos	1,0
De 5 a 11 anos	1,5
A partir de 12 anos	2,0

Assinale a fórmula do Microsoft Excel 2007 que determina a dose **correta** do medicamento, com base na tabela acima, dado que a idade do paciente e seu peso foram especificados, respectivamente, nas células B2 e C2 de uma planilha.

- a. ( ) =SE(0<B2<4 ? C2 ; SE(5<B2<11 ? 1,5\*C2 ; 2\*C2))
- b. ( ) =SE(B2<=4; 1,0; SE(B2<=11; 1,5; 2,0))
- c. ( ) =E(SE(B2<=4; 1,0\*C2); SE(B2<=11; 1,5\*C2); SE(B2>11; 2\*C2))
- d. ( ) =SE(B2<5 : 1,0\*C2; B2<12 : 1,5\*C2; B2>12 : 2,0\*C2)
- e. (X) =SE(B2<=4; C2; SE(B2<=11; 1,5\*C2; 2\*C2))

17. Suponha que, ao editar um documento no Microsoft Word 2007, você deseja aplicar a mesma formatação de um parágrafo de texto a vários outros parágrafos, que se encontram distribuídos ao longo do documento. Assinale a alternativa **correta**, que descreve uma sequência de ações que resultará na aplicação da formatação desejada.

- a. ( ) Clique o botão ; selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique novamente o botão ; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada.
- b. ( ) Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique o botão ; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada; clique o botão .
- c. (X) Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique duas vezes seguidas o botão ; selecione cada um dos parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação; ao final, pressione a tecla ESC.
- d. ( ) Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique o botão ; selecione um dos parágrafos aos quais deseja aplicar a formatação; clique na seta abaixo do botão  e escolha a opção *Colar formatação*; selecione cada um dos parágrafos aos quais deseja aplicar a formatação e pressione a tecla F4, repetindo esse procedimento até que todos os parágrafos sejam formatados conforme desejado.
- e. ( ) Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique com o botão da direita do mouse sobre o texto selecionado e escolha a opção *Estilos* ► *Copiar*; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada; clique com o botão da direita do mouse sobre o texto selecionado e escolha a opção *Estilos* ► *Colar*.

18. Qual dos seguintes procedimentos irá minimizar todas as janelas abertas na área de trabalho de um computador com sistema operacional Windows XP?

- a. (X) Pressionar simultaneamente as teclas CTRL + ALT + DEL para abrir o Gerenciador de tarefas do Windows, clicar no menu *Janelas* ► *Minimizar* e pressionar simultaneamente as teclas ALT + F4.
- b. ( ) Clicar com o botão da direita do mouse na barra de tarefas do Windows e escolher a opção *Minimizar todas as janelas*.
- c. ( ) Clicar com o botão da direita do mouse na área de trabalho e escolher a opção *Organizar janelas* ► *Minimizar tudo*.
- d. ( ) Clicar no botão da direita do mouse na barra de tarefas do Windows e escolher a opção *Janelas* ► *Minimizar*.
- e. ( ) Pressionar as teclas ALT + Tab simultaneamente, quantas vezes for necessário, até que o ícone chamado *Área de trabalho* seja selecionado.

---

19. Assinale a alternativa **correta** a respeito da execução de pesquisas no site de busca Google (<http://www.google.com.br>).

- a. ( ) O resultado de uma pesquisa efetuada com os parâmetros 'verão 2009 | 2010' conterà somente páginas que possuem a palavra 'verão' seguida pelo número 2009 ou pelo número 2010.
- b. ( ) Uma busca efetuada com os parâmetros '+compra +venda' produzirá uma lista de páginas contendo as palavras 'compra', 'venda', e todos os seus sinônimos.
- c. ( ) O resultado de uma busca efetuada com os parâmetros 'filme -drama' conterà somente páginas que possuem a palavra 'filme' próxima à palavra 'drama'.
- d. ( ) Uma busca realizada com o parâmetro 'filename:abc' retornará somente páginas que contenham 'abc' em seu nome.
- e. (X) Uma pesquisa efetuada contendo o parâmetro '-site:gov.br' excluirá do resultado da busca conteúdo disponível em sites que pertencem ao domínio 'gov.br'.

## Processo Seletivo

**20.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de texto em apresentações criadas no Microsoft PowerPoint 2007.

- a. ( ) Ao aplicar o alinhamento *Justificado* a um parágrafo de texto, são adicionados automaticamente espaços extra entre os caracteres do texto, com o intuito de ocupar toda a extensão entre as extremidades esquerda e direita do slide.
- b. (X) A opção de *AutoAjuste* faz com que a formatação de fonte e de parágrafo do texto contido em uma caixa de texto seja ajustada automaticamente caso o texto contido ultrapasse as dimensões da caixa de texto.
- c. ( ) O *Espaçamento entre caracteres* define a distância exata entre a extremidade inferior de uma linha de texto e a extremidade superior da linha subsequente do slide.
- d. ( ) O slide mestre define diversas características de formatação da apresentação que não podem ser modificadas diretamente nos slides, mas somente no slide mestre.
- e. ( ) Para centralizar uma caixa de texto entre as margens laterais do slide deve-se selecionar a caixa de texto e pressionar o botão *Centralizar*.

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Paciente com suspeita de Tuberculose Pulmonar com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais, febre, perda de peso e apetite e imagem radiológica sugestiva pode ter seu diagnóstico confirmado por:

- a. ( ) Biopsia pleural.
- b. ( ) Tomografia computadorizada.
- c. ( ) Reação de Mantoux com induração de 0 a 4 mm.
- d. ( ) Reação de Mantoux com induração de 5 a 9 mm.
- e. (X) Duas baciloscopias diretas positivas de escarro para BAAR ou uma baciloscopia positiva e cultura positiva.

**22.** Pacientes com quadro clínico de início abrupto com febre elevada (39 a 40°C), cefaleia importante, mialgias, exantema maculopapular, anorexia e manifestações hemorrágicas como petéquias e gengivorragia devem ter como principal suspeita diagnóstica a:

- a. ( ) Malária.
- b. ( ) Varicela.
- c. (X) Dengue.
- d. ( ) Escarlatina.
- e. ( ) Febre amarela.

**23.** A presença de fluxo vaginal anormal é uma das queixas mais comuns em ambulatórios de atenção primária.

Nas vulvovaginites, os agentes etiológicos mais comuns são:

- a. ( ) Herpes simples e *Mycoplasma hominis*.
- b. ( ) *Neisseria gonorrhoeae* e *Clamídia Trachomatis*.
- c. ( ) *Trichomonas vaginalis* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- d. (X) *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* e *Gardnerella vaginalis*.
- e. ( ) *Clamídia Trachomatis*, *Ureoplasma urealyticum* e *Mycoplasma hominis*.

**24.** A reposição hormonal no climatério está indicada nas seguintes situações:

- a. ( ) Endometriose e miomatose uterina.
- b. ( ) Hipertensão arterial e diabetes mellitus.
- c. ( ) Tromboembolismo e doença hepática em atividade.
- d. ( ) Antecedente de neoplasia de mama ou endométrio.
- e. (X) Menopausa precoce, síndrome do climatério e prevenção ou tratamento da osteoporose.

**25.** O câncer de colo uterino que se inicia no epitélio metaplásico da zona de transformação, normalmente precedido por uma lesão intraepitelial cervical (NIC) ou lesão intraepitelial escamosa (SIL) caracteriza o(a):

- a. (X) Carcinoma epidermoide.
- b. ( ) Adenocarcinoma.
- c. ( ) Teratoma.
- d. ( ) Sarcomas.
- e. ( ) Neoplasia trofoblástica gestacional.

**26.** Em relação à vigilância da saúde e aos sistemas de vigilância sanitária no Brasil, o sistema criado em 1990 com o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, fornecendo informações para a análise do perfil de mortalidade e contribuindo para a tomada de decisões é o:

- a. ( ) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. (X) Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
- c. ( ) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).
- d. ( ) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
- e. ( ) Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAFD-Saúde).

## Processo Seletivo

**27.** A monoterapia com AZT pode ser usada de forma isolada na gestação, conforme recomendação do Ministério da Saúde de 2007, na seguinte condição:

- a. ( ) Mulheres soropositivas assintomáticas, em tratamento monoterápico, que se apresentem com carga viral menor que 10.000 cópias/ml, dosagem de linfócitos T-CD4 + maior que 200 células por  $\text{mm}^3$ .
- b. ( ) Mulheres soropositivas sintomáticas, em tratamento com retro virais combinados, que se apresentem com carga viral menor que 1000 cópias/ml, dosagem de linfócitos T-CD4 + maior que 200 células por  $\text{mm}^3$ .
- c. (X) Mulheres soropositivas assintomáticas, virgens de tratamento, que se apresentem com carga viral menor que 1000 cópias/ml, dosagem de linfócitos T-CD4 + maior que 200 células por  $\text{mm}^3$ .
- d. ( ) Mulheres soropositivas sintomáticas, em tratamento com retro virais combinados, que se apresentem com carga viral menor que 10.000 cópias/ml, dosagem de linfócitos T-CD4 + maior que 2000 células por  $\text{mm}^3$ .
- e. ( ) Em todas as mulheres com diagnóstico prévio de infecção pelo HIV, independente da carga viral e dosagem de linfócitos T-CD4 +.

---

**28.** As ações preventivas se desenvolvem ao longo da história natural das doenças, desde antes da instalação de fatores de risco até a incapacitação ou o óbito.

No diabetes mellito, o tratamento da obesidade e os programas populacionais para redução de peso fazem parte da:

- a. (X) Prevenção primária.
- b. ( ) Prevenção secundária.
- c. ( ) Prevenção terciária.
- d. ( ) Prevenção primordial.
- e. ( ) Prevenção universal.

**29.** A principal causa de icterícia na gestante é a:

- a. ( ) Rubéola.
- b. (X) Hepatite.
- c. ( ) Citomegalovirose.
- d. ( ) Infecção herpética.
- e. ( ) Toxoplasmose.

---

**30.** Dermatoses eritematoescamosas bem delimitadas, formando placas confluentes localizadas em cotovelos, joelhos e em áreas de maior atrito, com lesões ungueais tipo “mancha de óleo” caracterizam a:

- a. (X) Psoríase.
- b. ( ) Pitiríase rósea.
- c. ( ) Dermatite seborreica.
- d. ( ) Pitiríase rubra pilar.
- e. ( ) Dermatite atópica.

---

**31.** Um paciente de 60 anos inicia com quadro de febre, artralgias e dor nas panturrilhas. Logo após apresenta nódulos palpáveis, dolorosos e duros acompanhados de manchas eritematosas nas pernas, que após algumas semanas adquirem cor violácea.

Tal quadro é sugestivo de:

- a. ( ) Goma.
- b. ( ) Líquen plano.
- c. (X) Eritema nodoso.
- d. ( ) Sífilis tardia benigna.
- e. ( ) Escrofuloderma.

---

**32.** A urticária é caracterizada por uma erupção cutânea originária da vasodilatação e exsudação transitória que ocorre na derme. A forma de urticária caracterizada por edema agudo, intenso e localizado que atinge com maior frequência as extremidades, face, língua e laringe é a(o):

- a. ( ) Dermografismo.
- b. ( ) Urticária física.
- c. ( ) Urticária vasculite.
- d. (X) Urticaria de Quincke.
- e. ( ) Urticária medicamentosa.

**33.** A abordagem do paciente idoso em atenção primária à saúde deve identificar os grupos de idosos em situações de risco.

São considerados como tal pela Organização Mundial de Saúde todos os grupos abaixo, **exceto**:

- a. ( ) Os que vivem em instituições.
- b. (X) Todos os idosos acima de 60 anos.
- c. ( ) Mulheres idosas, sobretudo as viúvas ou solteiras.
- d. ( ) Os casais de idosos quando um deles é incapacitado ou está muito doente.
- e. ( ) Os que contam com poucos recursos econômicos.

---

**34.** A identificação clínica e laboratorial da síndrome metabólica, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, tem como referência:

- a. (X) Glicemia de jejum maior que 110 mg/dL; glicemia de 2 horas maior que 140 mg/dL; pressão arterial maior que 140/90 mmHg; triglicéridos maior que 150 mg/dL; Colesterol HDL menor que 35 mg/dL(homens); IMC maior que 30 (kg/m<sup>2</sup>)
- b. ( ) Glicemia de jejum maior que 140 mg/dL; glicemia de 2 horas maior que 200 mg/dL; pressão arterial maior que 140/90 mmHg; triglicéridos maior que 150 mg/dL; Colesterol HDL menor que 35 mg/dL(homens); IMC maior que 30 (kg/m<sup>2</sup>)
- c. ( ) Glicemia de jejum maior que 110 mg/dL; glicemia de 2 horas maior que 140 mg/dL; pressão arterial maior que 160/100 mmHg; triglicéridos maior que 250 mg/dL; Colesterol HDL menor que 15 mg/dL(homens); IMC maior que 30 (kg/m<sup>2</sup>)
- d. ( ) Glicemia de jejum maior que 110 mg/dL; glicemia de 2 horas maior que 140 mg/dL; pressão arterial maior que 140/90 mmHg; triglicéridos maior que 150 mg/dL; Colesterol HDL menor que 15 mg/dL(homens); IMC maior que 60 (kg/m<sup>2</sup>)
- e. ( ) Glicemia de jejum maior que 200 mg/dL; glicemia de 2 horas maior que 240 mg/dL; pressão arterial maior que 140/90 mmHg; triglicéridos maior que 250 mg/dL; Colesterol HDL menor que 35 mg/dL(homens); IMC maior que 30 (kg/m<sup>2</sup>)

**35.** O tratamento medicamentoso inicial na hipertensão arterial proposto pelo JNC-VI e Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial está indicado em pacientes com:

- a. ( ) Sem fatores de risco, sem danos em órgãos-alvo ou doença cardiovascular e estágio I de pressão arterial.
- b. ( ) Pelo menos 1 fator de risco, exceto diabetes, sem danos em órgãos-alvo ou doença cardiovascular e estágio I de pressão arterial.
- c. ( ) Pelo menos 1 fator de risco, exceto diabetes, sem danos em órgãos-alvo ou doença cardiovascular e pressão arterial normal alta.
- d. ( ) Sem fatores de risco, danos em órgãos-alvo ou doença cardiovascular e pressão arterial normal alta.
- e. (X) Diabetes ou evidências de danos em órgãos-alvo ou doença cardiovascular em qualquer estágio de pressão arterial.

---

**36.** A classificação da pressão arterial em adultos com mais de 18 anos, conforme o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, considera os níveis pressóricos de 140-159 mmHg sistólico e 90-99 mmHg diastólico como:

- a. ( ) Normal.
- b. ( ) Normal alta.
- c. (X) Hipertensão estágio I.
- d. ( ) Hipertensão estágio II.
- e. ( ) Hipertensão estágio III.

---

**37.** Os fármacos anti-hipertensivos utilizados no tratamento da hipertensão arterial do grupo dos tiazídicos incluem o(a):

- a. ( ) Furosemida.
- b. (X) Clortalidona.
- c. ( ) Espironolactona.
- d. ( ) Metropolol.
- e. ( ) Amilorida.

## Processo Seletivo

**38.** Assinale a alternativa **correta** que contém as metas de controle glicêmico estrito a serem buscadas no tratamento do paciente com hiperglicemia, recomendadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes:

- a. ( X ) Glicemia pré-prandial (mg/dL) menor que 110; glicemia pós-prandial (mg/dL) menor que 140; glico-hemoglobina HbA1c menor que 6,5%.
- b. ( ) Glicemia pré-prandial (mg/dL) menor 130; glicemia pós-prandial (mg/dL) menor que 180; glico-hemoglobina HbA1c até mais de dois pontos percentuais acima do normal.
- c. ( ) Glicemia pré-prandial (mg/dL) menor 150; glicemia pós-prandial (mg/dL) menor que 200; glico-hemoglobina HbA1c até mais de três pontos percentuais acima do normal. Menor que 8%.
- d. ( ) Glicemia pré-prandial (mg/dL) menor 130; glicemia pós-prandial (mg/dL) menor que 200; glico-hemoglobina HbA1c até mais de um ponto percentual acima do normal.
- e. ( ) Glicemia pré-prandial (mg/dL) menor 150; glicemia pós-prandial (mg/dL) menor que 200; glico-hemoglobina HbA1c menor que 6,5%.

---

**39.** Um paciente iniciou com prurido em perna após vestir a roupa, e após 12 horas passou a apresentar dor local em queimação, edema e mal-estar; a lesão da pele evoluiu com aparecimento de bolha equimótica ou pequena necrose, circundada por halo isquêmico claro seguido de área eritematosa.

Esse quadro clínico tem como sugestivo um acidente por:

- a. ( ) *Lycosa* (aranha de jardim).
- b. ( ) *Lactrodectus* (viúva negra).
- c. ( ) *Foneutria* (aranha armadeira).
- d. ( X ) *Lexosceles* (aranha marrom).
- e. ( ) *Gramostola* (caranguejeira).

**40.** Em pacientes com quadro de anafilaxia com urticária, prurido e angioedema, com evolução progressiva para dificuldade respiratória, devem ser inicialmente tratados farmacologicamente com:

- a. ( ) Dexametasona via endovenosa a cada 6 horas.
- b. ( ) Hidrocortisona 100mg via endovenosa a cada 6 horas.
- c. ( ) Prometazina 25 mg via intramuscular a cada 6 horas.
- d. ( ) Difenidramina 50 mg intramuscular a cada 6 horas.
- e. ( X ) Epinefrina em solução aquosa 1:1000, 0,3 a 0,5 mL via subcutânea, repetido a cada 20 minutos.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.ufsc.br>