

Caderno de Prova

805

Médico Clínico Geral Plantonista

Dia: 7 de fevereiro de 2010 • Horário: das 14 às 17 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://saudepmb.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Português

(8 questões)

Texto

O escritor Saul Bellow conta que, certa vez, passeava de bote num rio infestado de jacarés quando começou a ficar apavorado. Não era tanto a morte que o apavorava. Era o necrológio: "Morreu ontem, devorado por jacarés...". Zilda Arns está condenada ao necrológio: "Morreu de terremoto, no Haiti". Não é esdrúxulo como ser devorado por um jacaré. Também não é raro como cair no poço do elevador, como a atriz Anecy Rocha, irmã de Glauber, ou ser tragado pela boca do Vesúvio, como o republicano histórico Silva Jardim. Mas é raro para um brasileiro, em cujo território não ocorrem terremotos de proporções mortais, e chocante como são as mortes inesperadas, provocadas por acidentes. Zilda Arns, como Anecy Rocha e Silva Jardim, morreu em circunstâncias do tipo que nunca se esquece. Mas, também, em circunstâncias que lhe coroam a vida. Estava no Haiti para, em contato com religiosos locais, propagar a metodologia da Pastoral da Criança. Morreu em combate.

POMPEU DE TOLEDO, Roberto. O milagre do sorinho e outros milagres. *Veja*, São Paulo: Abril, ed. 2148, ano 43, n.3, p. 130, 20 jan.2010.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. () Recebei V.Sa. nossa eterna gratidão.
- b. () Fui cedo ao hotel mas Juliana não tinha chego ainda.
- c. () Contou que passeava de bote, num rio, infestado, de piranhas.
- d. (X) No território brasileiro não costuma haver terremotos de proporções mortais.
- e. () No plural de modéstia, o adjetivo também vai para o plural, mesmo quando a frase diz respeito a uma só pessoa. Ex: "Estamos cientes do fato." (um senador falando de si mesmo a seus correligionários)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () O escritor Saul Bellow morreu devorado por jacarés.
- () Os jacarés que engoliram o escritor Saul Bellow estavam num rio.
- () Tanto Anecy Rocha como Silva Jardim morreram de forma esdrúxula.
- () A senhora Zilda Arns morreu em um terremoto, no Haiti.
- () Zilda Arns, Anecy Rocha e Silva Jardim tiveram mortes inesperadas.
- () As mortes inesperadas, provocadas por acidentes, são chocantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – F – F
- b. () V – F – V – F – V – F
- c. () F – F – V – V – F – V
- d. () F – F – V – F – F – V
- e. (X) F – F – F – V – V – V

3. Assinale a alternativa em que os dois vocábulos são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a. () está – saída
- b. () também – troféu
- c. () esdrúxulo – fênix
- d. (X) necrológio – Vesúvio
- e. () jacaré – circunstância

Processo Seletivo

4. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

1. Ao dizer que Zilda Arns “Morreu em combate”, o autor está utilizando o vocábulo “combate” em sentido conotativo.
2. Os vocábulos “necrológio” e “necropsia” são sinônimos.
3. A frase “ser tragado pela boca do Vesúvio” está sendo usada em sentido figurado.
4. O Vesúvio, mencionado no texto, é um grande animal marinho.
5. Os vocábulos “poço” e “posso” podem ser considerados parônimos.
6. Os vocábulos “esdrúxulo” e “comum” podem ser considerados antônimos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Estão corretas somente as afirmativas 4, 5 e 6.
- b. () Estão corretas somente as afirmativas 1, 2, 5 e 6.
- c. (X) Estão corretas somente as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
- d. () Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6.
- e. () Estão corretas somente as afirmativas 3, 4, 5 e 6.

5. Assinale a alternativa em que as opções 1 e 2 possuem sentido semelhante ou igual e estão corretas segundo a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. () 1. Os tapetes tinham tons pastéis.
2. A tapeçaria tinha tom pastel.
- b. (X) 1. A moça usava vestido e bolsa dourados.
2. A moça usava vestido e bolsa dourada.
- c. () 1. As dançarinas e o instrutor eram altos.
2. As dançarinas e o instrutor eram altas.
- d. () 1. Aquele documentário foi alvo de muitas críticas.
2. Aqueles filmes foram alvos de muitas críticas.
- e. () 1. Durante as Olimpíadas, os jornais lançaram edições extras.
2. No decorrer das Olimpíadas, os jornais lançaram edições extra.

6. Com base no período abaixo:

“O escritor Saul Bellow conta que passeava de bote num rio infestado de jacarés quando começou a ficar apavorado”

analise as afirmativas a seguir.

1. O verbo **passear** é transitivo direto.
2. O sujeito da oração principal é “O escritor Saul Bellow”.
3. Em “**que** passeava de bote num rio”, o **que** é uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
4. A oração reduzida de particípio “infestado de jacarés” pode ser substituída por “que estava infestado de jacarés” sem alteração de sentido.
5. O predicado da oração “que passeava de bote num rio” é nominal.
6. Em “começou a ficar apavorado” o verbo **começar** é transitivo indireto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Estão corretas somente as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () Estão corretas somente as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () Estão corretas somente as afirmativas 3, 5 e 6.
- d. (X) Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6.
- e. () Estão corretas somente as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.

7. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a norma culta da língua portuguesa do Brasil.

- a. () Chamou à equipe para uma reunião.
- b. () A altitude favorecia ao time adversário.
- c. (X) É tão correto dizer “Pedro esqueceu a festa” quanto “Pedro esqueceu-se da festa”.
- d. () “Maria agradou ao filho” e “Maria agradou o filho” possuem o mesmo sentido.
- e. () Achou preferível viajar do que ficar em casa sozinho.

8. Leia atentamente as proposições abaixo.

- Já que a festa era caráter, Marilene resolveu de bruxa.
- Mariana está esperando você desde 10 horas.
- Este autor procura desenvolver um estilo Guimarães Rosa.
- Eu deixei no trabalho.
- Maria se recusa a sair
- Comprou um carro novo ganhou na loteria.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. (X) a ; fantasiar-se ; as ; à ; o ; conosco ; porque
- b. () em ; vestir-se ; às ; a ; lhe ; com nós ; por causa que
- c. () à ; fantasiar-se ; às ; a ; a ; conosco ; já que
- d. () de ; fantasiar ; as ; de ; la ; com eles ; uma vez que
- e. () a ; vestir ; às ; por ; lo ; com nós ; onde

Atualidades

(7 questões)

9. Recentemente os norte americanos viveram um clima de grande apreensão com a notícia de uma tentativa de explosão de um avião da Northwest Airlines que fazia a rota Amsterdã-Detroit.

Assinale a alternativa que indica o grupo terrorista que assumiu a autoria dessa tentativa de atentado.

- a. () ETA
- b. () Al Fatah
- c. (X) Al-Qaeda
- d. () Jihad Islamica
- e. () Jamaat-e-Islami

10. Observe a lista de acontecimentos abaixo:

1. Ataque às torres gêmeas do World Trade Center.
2. Reeleição de Angela Merkel como Chanceler da Alemanha.
3. Fim da Segunda Guerra Mundial.
4. Fundação da Comunidade Europeia.
5. Início da construção do Muro de Berlim.
6. Invasão do Iraque por uma aliança entre os Estados Unidos da América, Reino Unido e outras nações.

Assinale a alternativa que indica unicamente acontecimentos ocorridos no século XXI.

- a. () Apenas os acontecimentos 1 e 6.
- b. (X) Apenas os acontecimentos 1, 2 e 6.
- c. () Apenas os acontecimentos 2, 4, 5 e 6.
- d. () Apenas os acontecimentos 1, 2, 3, 4 e 6.
- e. () Os acontecimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

11. A Venezuela é o quinto maior produtor mundial de petróleo, mas entre os problemas que está enfrentando se destaca:

- a. (X) Uma crise energética.
- b. () O alto preço da gasolina (a mais cara do mundo).
- c. () Excedentes de produção de energia elétrica que não encontram compradores.
- d. () Enormes excedentes na produção de alimentos, principalmente de arroz, café, leite e açúcar, devido ao baixo preço da energia.
- e. () A liberalização da economia. O governo suspendeu todos os controles sobre a produção e distribuição de bens, alimentos e serviços, causando uma alta geral nos preços.

12. O maior número de empresas de Biguaçu (IBGE - 2003) é de estabelecimentos ligados à(ao):

- a. () Pesca.
- b. (X) Comércio.
- c. () Construção civil.
- d. () Indústria química e de plásticos.
- e. () Indústria têxtil.

Processo Seletivo

13. Analise a lista abaixo:

1. Obtenção de água potável.
2. Contaminação dos lençóis freáticos.
3. Emissões de gás carbônico.
4. Acúmulo de resíduos domésticos e industriais.
5. Consumo desenfreado que implica maior demanda de energia e matérias primas.

Assinale a alternativa que identifica, na relação acima, **todos** os problemas relacionados ao meio-ambiente que a humanidade está enfrentando.

- a. () Apenas os problemas 3 e 4.
- b. () Apenas os problemas 1, 2, 3 e 4.
- c. () Apenas os problemas 1, 2, 4 e 5.
- d. () Apenas os problemas 1, 3, 4 e 5.
- e. (X) Os problemas 1, 2, 3, 4 e 5.

14. O agronegócio tem grande importância para a economia brasileira e em especial para Santa Catarina.

Assinale a alternativa **verdadeira** em relação a essa afirmação.

- a. (X) A safra brasileira de grãos vem crescendo a cada ano. Somos grandes exportadores de carne e de suco de laranja.
- b. () Embora o agronegócio tenha crescido em quase todo o mundo e seja muito importante para a nossa economia, sua participação, na economia brasileira, diminuiu em mais de 30% nos últimos anos.
- c. () Santa Catarina é um Estado industrial, sendo mínima a participação do agronegócio em sua economia.
- d. () O agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes que têm em seu centro a mineração e a pecuária.
- e. () O crescimento do agronegócio no Brasil nos últimos anos só foi possível devido à grande melhoria do sistema de transporte, com a recuperação quase total de nossas rodovias e o aparelhamento e a modernização dos nossos portos.

15. Acredita-se que o núcleo inicial do povoamento do município de Biguaçu foi a localidade de:

- a. () Barra do Aririú.
- b. () Barra do rio Caveiras.
- c. () Ilha do Sal, nos Açores.
- d. (X) São Miguel da Terra Firme.
- e. () Desterro, Ilha de Santa Catarina.

Noções de Informática

(5 questões)

16. Considere a tabela abaixo, na qual é definida a dose recomendada, em mililitros (ml), de um medicamento, com base na idade e no peso, em quilogramas (kg), do paciente.

Idade	Dose (ml/kg)
De 0 a 4 anos	1,0
De 5 a 11 anos	1,5
A partir de 12 anos	2,0

Assinale a fórmula do Microsoft Excel 2007 que determina a dose **correta** do medicamento, com base na tabela acima, dado que a idade do paciente e seu peso foram especificados, respectivamente, nas células B2 e C2 de uma planilha.

- a. () =SE(0<B2<4 ? C2 ; SE(5<B2<11 ? 1,5*C2 ; 2*C2))
- b. () =SE(B2<=4; 1,0; SE(B2<=11; 1,5; 2,0))
- c. () =E(SE(B2<=4; 1,0*C2); SE(B2<=11; 1,5*C2); SE(B2>11; 2*C2))
- d. () =SE(B2<5 : 1,0*C2; B2<12 : 1,5*C2; B2>12 : 2,0*C2)
- e. (X) =SE(B2<=4; C2; SE(B2<=11; 1,5*C2; 2*C2))

17. Suponha que, ao editar um documento no Microsoft Word 2007, você deseja aplicar a mesma formatação de um parágrafo de texto a vários outros parágrafos, que se encontram distribuídos ao longo do documento. Assinale a alternativa **correta**, que descreve uma sequência de ações que resultará na aplicação da formatação desejada.

- a. () Clique o botão ; selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique novamente o botão ; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada.
- b. () Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique o botão ; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada; clique o botão .
- c. (X) Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique duas vezes seguidas o botão ; selecione cada um dos parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação; ao final, pressione a tecla ESC.
- d. () Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique o botão ; selecione um dos parágrafos aos quais deseja aplicar a formatação; clique na seta abaixo do botão  e escolha a opção *Colar formatação*; selecione cada um dos parágrafos aos quais deseja aplicar a formatação e pressione a tecla F4, repetindo esse procedimento até que todos os parágrafos sejam formatados conforme desejado.
- e. () Selecione o parágrafo com a formatação que deseja aplicar aos demais parágrafos; clique com o botão da direita do mouse sobre o texto selecionado e escolha a opção *Estilos* ► *Copiar*; selecione todos os parágrafos do documento aos quais deseja aplicar a formatação, mantendo a tecla CTRL pressionada; clique com o botão da direita do mouse sobre o texto selecionado e escolha a opção *Estilos* ► *Colar*.

18. Qual dos seguintes procedimentos irá minimizar todas as janelas abertas na área de trabalho de um computador com sistema operacional Windows XP?

- a. (X) Pressionar simultaneamente as teclas CTRL + ALT + DEL para abrir o Gerenciador de tarefas do Windows, clicar no menu *Janelas* ► *Minimizar* e pressionar simultaneamente as teclas ALT + F4.
- b. () Clicar com o botão da direita do mouse na barra de tarefas do Windows e escolher a opção *Minimizar todas as janelas*.
- c. () Clicar com o botão da direita do mouse na área de trabalho e escolher a opção *Organizar janelas* ► *Minimizar tudo*.
- d. () Clicar no botão da direita do mouse na barra de tarefas do Windows e escolher a opção *Janelas* ► *Minimizar*.
- e. () Pressionar as teclas ALT + Tab simultaneamente, quantas vezes for necessário, até que o ícone chamado *Área de trabalho* seja selecionado.

19. Assinale a alternativa **correta** a respeito da execução de pesquisas no site de busca Google (<http://www.google.com.br>).

- a. () O resultado de uma pesquisa efetuada com os parâmetros 'verão 2009 | 2010' conterà somente páginas que possuem a palavra 'verão' seguida pelo número 2009 ou pelo número 2010.
- b. () Uma busca efetuada com os parâmetros '+compra +venda' produzirá uma lista de páginas contendo as palavras 'compra', 'venda', e todos os seus sinônimos.
- c. () O resultado de uma busca efetuada com os parâmetros 'filme -drama' conterà somente páginas que possuem a palavra 'filme' próxima à palavra 'drama'.
- d. () Uma busca realizada com o parâmetro 'filename:abc' retornará somente páginas que contenham 'abc' em seu nome.
- e. (X) Uma pesquisa efetuada contendo o parâmetro '-site:gov.br' excluirá do resultado da busca conteúdo disponível em sites que pertencem ao domínio 'gov.br'.

Processo Seletivo

20. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de texto em apresentações criadas no Microsoft PowerPoint 2007.

- a. () Ao aplicar o alinhamento *Justificado* a um parágrafo de texto, são adicionados automaticamente espaços extra entre os caracteres do texto, com o intuito de ocupar toda a extensão entre as extremidades esquerda e direita do slide.
- b. (X) A opção de *AutoAjuste* faz com que a formatação de fonte e de parágrafo do texto contido em uma caixa de texto seja ajustada automaticamente caso o texto contido ultrapasse as dimensões da caixa de texto.
- c. () O *Espaçamento entre caracteres* define a distância exata entre a extremidade inferior de uma linha de texto e a extremidade superior da linha subsequente do slide.
- d. () O slide mestre define diversas características de formatação da apresentação que não podem ser modificadas diretamente nos slides, mas somente no slide mestre.
- e. () Para centralizar uma caixa de texto entre as margens laterais do slide deve-se selecionar a caixa de texto e pressionar o botão *Centralizar*.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Paciente com suspeita de Tuberculose Pulmonar com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais, febre, perda de peso e apetite e imagem radiológica sugestiva pode ter seu diagnóstico confirmado por:

- a. () Biopsia pleural.
- b. () Tomografia computadorizada.
- c. () Reação de Mantoux com induração de 0 a 4 mm.
- d. () Reação de Mantoux com induração de 5 a 9 mm.
- e. (X) Duas baciloscopias diretas positivas de escarro para BAAR ou uma baciloscopia positiva e cultura positiva.

22. Pacientes com quadro clínico de início abrupto com febre elevada (39 a 40°C), cefaleia importante, mialgias, exantema maculopapular, anorexia e manifestações hemorrágicas como petéquias e gengivorragia devem ter como principal suspeita diagnóstica a:

- a. () Malária.
- b. () Varicela.
- c. (X) Dengue.
- d. () Escarlatina.
- e. () Febre amarela.

23. Considerando os marcadores sorológicos da hepatite viral e seu significado, o paciente que apresenta na sua investigação HBsAg + e IgM anti-HBc com título alto tem o diagnóstico de:

- a. (X) Hepatite aguda.
- b. () Hepatite crônica.
- c. () Imune a hepatite.
- d. () Exposição anterior ao vírus da hepatite.
- e. () Fase tardia da hepatite aguda.

24. Pacientes do sexo masculino com presença de secreção na uretra anterior acompanhada de disúria ou desconforto uretral têm como diagnóstico mais provável uma uretrite causada por:

- a. () HPV ou infecção herpética.
- b. () *Trichomonas vaginalis*.
- c. () *Ureoplasma urealyticum*.
- d. () *Escherichia coli* ou *enterococcus*.
- e. (X) *Neisseria gonorrhoeae* ou *Chlamydia trachomatis*.

25. O principal fator de risco documentado para o desenvolvimento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é (são):

- a. (X) o tabagismo.
- b. () a fibrose cística.
- c. () a poluição extradomiciliar.
- d. () as infecções respiratórias recorrentes.
- e. () as poeiras e produtos químicos ocupacionais.

26. Para o diagnóstico do Diabetes Mellitus, entre os critérios diagnósticos segundo a Organização Mundial da Saúde e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, podem ser citados:

- a. () Glicemia de jejum entre 80 e 100 mg/dL.
- b. () Glicemia de jejum entre 100 e 126 mg/dL.
- c. () Glicemia de duas horas maior que 140 mg/dL.
- d. () Glicemia casual maior que 140 mg/dL sem sintomatologia clássica (poliúria, polidipsia e perda não explicada de peso).
- e. (X) Glicemia casual maior que 200 mg/dL na presença de sintomatologia clássica (poliúria, polidipsia e perda não explicada de peso).

Processo Seletivo

27. Em relação ao diagnóstico diferencial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa que contém as características típicas do enfisema pulmonar:

- a. () Crepitações finas na ausculta e Raio X de tórax revela coração dilatado e edema pulmonar.
- b. (X) Início na meia idade com sintomas paulatinamente progressivos, longa história de fumo, dispneia durante o exercício e limitação irreversível do fluxo aéreo.
- c. () Grande quantidade de expectoração purulenta, comumente associada à infecção bacteriana, com crepitações grosseiras à ausculta pulmonar e baqueteamento digital.
- d. () Doença de surgimento em todas as idades, cujo Raio X do tórax revela infiltração pulmonar ou lesões nodulares que têm confirmação microbiológica.
- e. () Surgimento no início da vida (frequentemente na infância) com alergia, rinite e/ou eczema presentes com limitação reversível do fluxo aéreo.

28. A complicação mais comum na doença ulcerosa péptica é a:

- a. (X) Hemorragia gástrica.
- b. () Perfuração duodenal.
- c. () Obstrução antro pilórico.
- d. () Úlcera terebrante para o fígado.
- e. () Estenose do esôfago.

29. Emergências em pacientes portadores do HIV/AIDS são frequentes e podem ocorrer em qualquer fase da doença.

A principal complicação clínica que leva o paciente à emergência é a:

- a. () Meningite asséptica.
- b. () Gastroenterite aguda.
- c. (X) Pneumonia por germes oportunistas.
- d. () Mielopatia vacuolar.
- e. () Encefalite.

30. Pacientes com Diabetes Mellitus descompensados que se apresentam na emergência com exames laboratoriais mostrando glicemia maior que 250 mg/dL, pH arterial de 7,25, bicarbonato sérico de 15 mEq/L e cetonúria e cetonemia têm como diagnóstico:

- a. () Insulinoma.
- b. () Coma diabético.
- c. () Insuficiência adrenal.
- d. (X) Cetoacidose diabética.
- e. () Estado hiperosmolar hiperglicêmico.

31. Considere um paciente masculino de 20 anos que chega ao pronto-socorro com história de dor abdominal inicialmente difusa e que depois se localizou em fossa ilíaca direita há 2 dias. Relata que após o início da dor passou a ter vômitos e febre de 38°C. No exame físico, encontra-se febril, com dor à palpação abdominal difusa e sinais de irritação peritonal em fossa ilíaca direita. Ruídos hidroaéreos normais. O médico de plantão faz o diagnóstico de abdome agudo inflamatório.

A causa mais provável é:

- a. () Pielonefrite.
- b. () Colecistite aguda.
- c. (X) Apendicite aguda.
- d. () Retocolite ulcerativa inespecífica.
- e. () Diverticulite de cólon.

32. As infecções do trato urinário se desenvolvem em mulheres quando uropatógenos da flora fecal colonizam o introito vaginal.

O agente mais frequente causador de infecção urinária é:

- a. () *Hlebsiela SP.*
- b. (X) *Escherichia coli.*
- c. () *Staphylococcus saprophyticus.*
- d. () *Enterococcus SP.*
- e. () *Enterobacter.*

33. Em relação à diarreia aguda, a principal forma de apresentação da doença em nosso meio é:

- a. () De causa inflamatória relacionada a Retocolite ulcerativa, doença de Crohn ou quimioterapia.
- b. () De causa isquêmica na colite isquêmica ou colite por radiação.
- c. (X) De causa infecciosa pela ingestão de água ou alimentos contaminados com microrganismos patogênicos.
- d. () Por neuropatia autonômica na diabetes ou amiloidose.
- e. () Por alterações de motilidade, absorção, digestão e secreção na síndrome do cólon irritável, intolerância a lactose ou doença celíaca.

34. Pacientes que chegam ao pronto-socorro por descompensação de Insuficiência Cardíaca Congestiva, em geral por falta de aderência ao tratamento farmacológico ou às medidas dietéticas, com piora da congestão, mas mantendo uma boa pressão arterial e perfusão, podem ser manejados inicialmente com:

- a. () Nitratos.
- b. () Nesiritide.
- c. () Nitroprussiato de sódio.
- d. () Inotrópicos parenterais.
- e. (X) Furosemida associada a captopril.

35. Em relação às vertigens e tonturas, aquela forma caracterizada pelo paciente como uma sensação de estar girando, ou de que o mundo gira ao seu redor, associada a náuseas, vômitos e desequilíbrio que se deve quase sempre a comprometimento vestibular unilateral, periférico ou central, caracteriza a:

- a. () Tontura.
- b. () Pré-síncope.
- c. () Migrânea basilar.
- d. (X) Vertigem rotatória.
- e. () Vertigem oscilatória.

36. Pacientes com cefaleia de forte intensidade e de início súbito que se apresentam em bom estado geral e sem alterações no exame clínico e neurológico, devem ser investigados com tomografia computadorizada devido ao risco de:

- a. () Arterite temporal.
- b. (X) Hemorragia subaracnóidea.
- c. () Trombose do seio cavernoso.
- d. () Meningites de base de crânio.
- e. () Glaucoma.

37. A taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular (TV/FV) sem pulso são responsáveis por 80% dos casos de morte súbita. Quando o paciente é atendido rapidamente e a TV/FV sem pulso são identificadas até o 4º ou 5º minuto de parada cárdiorrespiratória, a medida imediata a ser tomada é:

- a. (X) Desfibrilação elétrica com choque único de 360 J monofásico.
- b. () Epinefrina 1 mg de 3/3 a 5/5 minutos endovenoso.
- c. () Vasopressina 20 unidades/mL 40 mL endovenoso.
- d. () Bicarbonato de Sódio 8,4% 1mL/kg de peso endovenoso.
- e. () Ressuscitação cárdiopulmonar na sequência de 30 compressões torácicas para 2 ventilações assistidas.

38. À abordagem inicial do paciente grave com alteração do nível de consciência e sinais de irritação meníngea com rigidez de nuca e sinais de Kernig e Brudzinski positivos sugere:

- a. () Encefalopatia por HIV e está indicado o teste rápido.
- b. (X) Meningoencefalite e hemorragia subaracnóidea e indica a realização de tomografia computadorizada e coleta de liquor.
- c. () Encefalopatia metabólica e exames iniciais devem incluir hemograma, eletrólitos, função renal e hepática e glicemia.
- d. () Uso de opiáceos com miose bilateral com pupilas pontiformes.
- e. () Estado de mal epilético e está indicada a realização de eletroencefalograma.

Processo Seletivo

39. No exame neurológico do paciente que chega ao pronto-socorro com alterações dos estados de consciência, no exame inicial devem ser avaliados o nível de consciência, as pupilas e o fundo de olho, a motricidade ocular extrínseca, o padrão respiratório e o padrão motor.

A avaliação do nível de consciência é feita pela:

- a. () Manobra óculo-vestibular.
 - b. () Pesquisa do tônus muscular.
 - c. (X) Escala de coma de Glasgow.
 - d. () Observação dos movimentos apresentados pelo paciente à estimulação dolorosa.
 - e. () Presença de sinais patológicos como sinal de Babinski e reflexo patológico de preensão palmar.
-

40. Paciente com quadro clínico de início súbito com hematúria, proteinúria, oligúria, hipertensão arterial sistêmica e déficit de função renal, cuja investigação revela no exame parcial de urina hematúria macro ou microscópica com dismorfismo eritrocitário e proteinúria menor do que 3,0 g/dia tem como diagnóstico inicial:

- a. (X) Síndrome nefrítica.
- b. () Síndrome nefrótica.
- c. () Doença de Berger – Púrpura de Henoch-Scholein.
- d. () Granulomatose de Wegener.
- e. () Insuficiência renal aguda.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.ufsc.br>